





Natur genéissen - Kriterienkatalog für nachhaltig erzeugte Lebensmittel - Hähnchenfleisch

Stand: 11.08.2022

	Nr.	Kriterium	Beschreibung	Dokumentation/Kontrolle
Regionalität	1.	Herkunft der Tiere	<ul style="list-style-type: none"> - Hähnchen und Hühner sind mit ungekürztem Schnabel als Eintagsküken zu beziehen und verbleiben bis zur Schlachtreife im Betrieb. 	Einkaufsbelege Vor-Ort-Kontrollen Flächennachweis Dokumentation (Stallbuch) Teilnahme an der Landschaftspflegeprämie
	2.	Herkunft von Futter/Einstreu	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Äquivalent von mindestens 20% der benötigten Futtermittelkomponenten (Getreide (ohne Ganzpflanzensilage), Körnermais, Körnerleguminosen, Ölpflanzen) wird vom Betrieb erzeugt, oder im Rahmen von Futter-Wirtschaftsdünger Kooperationen mit anderen <i>Natur genéissen</i>-Betrieben zugekauft. - <u>Empfehlung</u>: Bei eigener Futtermittelzusammenstellung sind die Komponenten regional zu beziehen (z.B. Teilkomponenten wie Getreide, Körnerleguminosen). - Es sind Einstreumaterialien aus Biomasse mit regionalem Ursprung zu benutzen, bspw. Aussiebmaterial von Holzhackschnitzel oder Spelzen, welche das natürliche Scharverhalten ermöglichen. 	Flächenantrag Futtermittelzusammenstellung Futtermittelverbrauch (Jahresabschluss) Einkaufsbelege
Tierwohl	3.	Fütterung	<ul style="list-style-type: none"> - Bemerkung: gentechnisch veränderte Futtermittel sind laut <i>Natur genéissen</i> Betriebskriterien verboten. - Raufutter (frisch, getrocknet oder siliert) muss der Tagesration beigefügt werden (cf bio). Es verbessert die Verdauung, und beschäftigt die Tiere. 	Einkaufsbelege Vor-Ort-Kontrollen Ggf. Biozertifikat Futtermittleration Stichprobenkontrolle Futter



Tierwohl	4.	Haltung	<p>Stallfläche (permanent verfügbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 1/3 der Stallfläche muss von fester Beschaffenheit sein d. h. es darf sich nicht um Spaltenböden oder Gitterroste handeln und muss eingestreut sein. - Besatzdichte: max 21 kg Lebendgewicht pro m² permanent nutzbarer Stallfläche (Ausführungs-Verordnung Bio UE 2020/464) - Sitzstangen oder erhöhte Sitzebenen oder beides in jeder Kombination: min 5 cm Sitzstange pro Tier oder min 25 cm² erhöhte Sitzebenen pro Tier (UE 2020/464) - Der Stall muss reichlich natürliches Licht (Mindestbeleuchtung 20 Lux im Tierbereich, Dunkelperiode min 4 Std/Tag) sowie eine gute Belüftung gewährleisten. - Im Innenbereich müssen den Tieren in ausreichender Menge an verschiedenen Stellen unterschiedliche Beschäftigungsmaterialien aus veränderbarem und sich verbrauchendem Material wie z.B. Picksteine, Stroh, Pellets, Körner zur Verfügung stehen. <p>Bemerkung: Kaltsscharraum und/oder Auslauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den Hähnchen muss zusätzlich zum Feststall bzw Mobilstall entweder ein Kaltscharraum / Veranda oder ein Auslauf zur Verfügung gestellt werden. Falls beide zur Verfügung stehen und folgende Bedingungen berücksichtigt werden, so wird das zusätzliche Angebot dem Produzenten unter „Umweltleistungen zur Auswahl“ vergütet. <p>Kaltscharraum</p> <ul style="list-style-type: none"> - zusätzlich zur “nutzbaren Stallfläche” - Der Kaltscharraum muss allen Tieren spätestens ab Beginn der vierten Lebenswoche und während mindestens 50 % ihrer Lebenszeit uneingeschränkt während der Tageslichtstunden zugänglich sein. Das heißt: In der Zeit vom 15. April bis zum 15. November spätestens ab 10 Uhr morgens und insgesamt mindestens acht Stunden lang, in der übrigen Zeit des Jahres spätestens ab 12 Uhr, mindestens fünf Stunden täglich. - Der Kaltscharraum muss an der Längsseite des Stalles angegliedert und befestigt sein. Die Größe des Kaltscharraums muss mindestens 20 % der nutzbaren Stallinnenfläche betragen. 	<p>Bemerkung: wenn gleichzeitig Kaltscharraum und Auslauf angeboten werden und zugänglich sind: Punktevergabe bei Kriterien zur Auswahl</p> <p>Einkaufsbelege Vor-Ort-Kontrollen Öffnung der Zugänge von Stall zu Kaltscharraum und/oder Auslauf ggf. Biozertifikat</p>
----------	-----------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>Pro 1.500 Masthühner sind mindestens 2 m Auslauföffnungen (Breite insgesamt) vorzuhalten. Die Auslauföffnungen müssen gleichmäßig über die Längsseiten des Stalls verteilt sein.</p> <ul style="list-style-type: none">- Der Kaltscharrraum muss überdacht und nach den Seiten hin insgesamt zu mindestens 50 % licht- und luftdurchlässig sowie windgeschützt sein. Die Höhe des Kaltscharrraums muss mindestens 2 m betragen. <p>Auslauf</p> <ul style="list-style-type: none">- Die Tiere müssen mindestens während eines Drittels ihres Lebens freien Zugang zum Auslauf haben. Insgesamt sind 4 m² Auslauf pro Tier zur Verfügung zu stellen.- Davon ist pro Tier ein Auslauf von 2,5 m² zu gewähren, der – gemessen von der nächstgelegenen Auslauföffnung – bis zu einem Radius von 150 m angerechnet werden kann. Dies gilt auch für den Fall, dass im Auslauf Flächen für den Pflanzenbewuchs abgesperrt werden. Der Auslauf muss für die Tiere tagsüber, während der Tageslichtstunden, uneingeschränkt zugänglich sein. Das heißt: in der Zeit vom 15. April bis zum 15. November spätestens ab 10 Uhr morgens und insgesamt mindestens acht Stunden, in der übrigen Zeit des Jahres mindestens fünf Stunden täglich, spätestens ab 12 Uhr.- Der Auslauf muss zu mindestens 50 % bewachsen sein, mit Bodenbedeckung und/oder Strukturelementen.- Das Freigelände muss den Tieren eine ausreichende Anzahl sowohl an Unterschlüpfen, Unterständen, als auch an Sträuchern oder Bäumen bieten, die über das gesamte Freigelände verteilt sind, damit sichergestellt ist, dass die Tiere das gesamte Freigelände gleichmäßig nutzen. <p>Qualität</p> <ul style="list-style-type: none">- Die Mastdauer beträgt mindestens 51 Tage.- Die Rassenwahl muss an die Mastdauer angepasst sein.	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Tierwohl	5.	Amputationen und zotechnische Eingriffe	<ul style="list-style-type: none"> - Das Stutzen der Flügel und das Kürzen der Schnäbel ist nicht zugelassen. - Der Zukauf von Eintagsküken mit gekürztem Schnabel oder Flügeln ist nicht zugelassen; bei bewiesener nicht-Verfügbarkeit: im Vorfeld Rücksprache mit Sicono halten 	<p>Vor-Ort-Kontrolle</p> <p>Einkaufsbelege</p>
	6.	Medikamente und Behandlungen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln, um ein Leiden der Tiere zu vermeiden; chemisch-synthetische allopathische Tierarzneimittel einschließlich Antibiotika dürfen erforderlichenfalls unter strengen Bedingungen und unter der Verantwortung eines Tierarztes verabreicht werden, wenn die Behandlung mit phytotherapeutischen, homöopathischen und anderen Mitteln ungeeignet ist.</i> - <i>Tierärztliche Behandlungen sind folgendermaßen vorzusehen:</i> <p><i>(1) Sollten Tiere trotz der Vorbeugungsmaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit krank werden oder sich verletzen, so ist unverzüglich zu reagieren, um das Tierleid auf ein Minimum zu beschränken..</i></p> <p><i>(2) Einzelfuttermittel mineralischen Ursprungs und ernährungsphysiologische Zusatzstoffe, , sowie phytotherapeutische und homöopathische Präparate sind chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln, einschließlich Antibiotika, vorzuziehen, sofern ihre therapeutische Wirkung bei der zu behandelnden Krankheit gewährleistet ist</i></p> <p><i>(3) Lassen sich die Krankheit oder die Verletzung mit den Maßnahmen gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht bekämpfen und erweist sich eine Behandlung als unbedingt erforderlich, um dem Tier Leiden und Schmerzen zu ersparen, so können unter der Verantwortung eines Tierarztes chemisch-synthetische allopathische Tierarzneimittel oder Antibiotika verabreicht werden.</i></p> <p><i>(4) Erhält ein Tier oder eine Tiergruppe mehr als einmal eine tierärztliche Behandlung mit chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln, einschließlich Antibiotika, wobei Impfungen, Parasitenbehandlungen und obligatorische Seuchentilgungsmaßnahmen ausgenommen sind, so dürfen die betreffenden Tiere und die von ihnen stammenden Erzeugnisse nicht als Natur genießen Erzeugnisse verkauft werden.</i></p> <p><i>Aufzeichnungen über das Auftreten solcher Fälle werden für die Kontrolle bereitgehalten.</i></p>	<p>Medikamentenbuch</p> <p>ggf Biozertifikat</p>



Tierwohl			<p>Parasiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor dem Einsatz von Antiparasitika sollte die Erregerlage im Bestand bekannt sein und als Grundlage gelten für vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsstrategien. - Regelmäßige Entnahme von Kotproben zwecks Untersuchung auf Salmonellen und Endoparasiten: mindestens 2 mal pro Jahr pro Stallabteil / Tiergruppe. - Eine herdenübergreifende, routinemäßige Behandlung gegen Endoparasiten ist untersagt. Die Behandlungsschemata sind gezielt, basierend auf den Ergebnissen von Kotproben und zusammen mit dem Tierarzt auszuarbeiten. - <i>Eine Ausbreitung von Ektoparasiten z.B. der roten Vogelmilbe ist v.a. präventiv mittels biophysikalischer Behandlung (Kieselgur, Silikat, Kalk) einzudämmen.</i> Die Behandlungsschemata sind gezielt zusammen mit dem Tierarzt auszuarbeiten. <p>Antibiotika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorzugsweise, Einsatz von Naturheilverfahren zwecks Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes. Die vorbeugende Anwendung von Antibiotika ist untersagt. Antibiotika sind nur gezielt, nach spezifischer Indikation und Antibiotogramm, zu verabreichen. Es gilt der aktuelle <i>Plan national antibiotiques</i> <p>Wartezeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Wartezeit zwischen der letzten Verabreichung eines chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimittels, einschliesslich eines Antibiotikums, <i>unter normalen Anwendungsbedingungen</i> und der Gewinnung von Lebensmitteln von dem behandelten Tier ist gegenüber der gesetzlich vorgeschriebenen Wartezeit um 24 Stunden zu erhöhen. Wenn keine gesetzliche Wartezeit angegeben ist, beträgt die einzuhaltende Wartezeit 24Stunden (Impfungen, Antiparasitika und obligatorische Maßnahmen sind hiervon nicht betroffen). 	
	7.	Herdengröße	- max 4800 Tiere pro Herde	
	8.	Schlachtung	- Aus Tierschutzgründen müssen die Tiere vor der Tötung betäubt werden, d.h. das Schächten unbetäubter Tiere ist nicht erlaubt.	